

## 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

わが国の死亡に占める割合の高い疾患を特定するための死因順位及び乳児死因順位。それぞれ、死因分類表及び乳児死因分類表から主要な死因を選定したもの

### (1) 死因順位に用いる分類項目

分類名	死因簡単分類コード*
腸管感染症	01100
結核	01200
敗血症	01300
ウイルス肝炎	01400
ヒト免疫不全ウイルス [HIV] 病	01500
悪性新生物	02100
その他の新生物	02200
貧血	03100
糖尿病	04100
血管性及び詳細不明の認知症	05100
髄膜炎	06100
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	06200
パーキンソン病	06300
アルツハイマー病	06400
眼及び付属器の疾患	07000
耳及び乳様突起の疾患	08000
高血圧性疾患	09100
心疾患(高血圧性を除く)	09200
脳血管疾患	09300
大動脈瘤及び解離	09400
インフルエンザ	10100
肺炎	10200
急性気管支炎	10300
慢性閉塞性肺疾患	10400
喘息	10500
胃潰瘍及び十二指腸潰瘍	11100
ヘルニア及び腸閉塞	11200
肝疾患	11300
皮膚及び皮下組織の疾患	12000
筋骨格系及び結合組織の疾患	13000
糸球体疾患及び腎尿細管間質性疾患	14100
腎不全	14200
妊娠、分娩及び産後	15000
周産期に発生した病態	16000
先天奇形、変形及び染色体異常	17000
老衰	18100
乳幼児突然死症候群	18200
不慮の事故	20100
自殺	20200
他殺	20300

注：「敗血症」には「新生児の細菌性敗血症」を含まない。

新生児の細菌性敗血症は「周産期に発生した病態」、高血圧性心疾患は

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目

分類名	乳児死因簡単分類コード*
腸管感染症	Ba01
敗血症	Ba02
麻疹	Ba03
ウイルス肝炎	Ba04
悪性新生物	Ba06
その他の新生物	Ba09
栄養失調症及びその他の栄養欠乏症	Ba10
代謝障害	Ba11
髄膜炎	Ba12
脊髄性筋萎縮症及び関連症候群	Ba13
脳性麻痺	Ba14
心疾患(高血圧性を除く)	Ba15
脳血管疾患	Ba16
インフルエンザ	Ba17
肺炎	Ba18
喘息	Ba19
ヘルニア及び腸閉塞	Ba20
肝疾患	Ba21
腎不全	Ba22
妊娠期間及び胎児発育に関連する障害	Ba24
出産外傷	Ba25
周産期に特異的な呼吸障害及び心血管障害	Ba26～Ba30
周産期に特異的な感染症	Ba31～Ba32
胎児及び新生児の出血性障害及び血液障害	Ba33
先天奇形、変形及び染色体異常	Ba35
乳幼児突然死症候群	Ba44
不慮の事故	Ba46
他殺	Ba55

注：「敗血症」には“新生児の細菌性敗血症”を含まない。  
 新生児の細菌性敗血症は「周産期に特異的な感染症」に含まれる。

## 死因分類の説明

死因等統計を国際比較、年次比較するための分類として、世界保健機関（WHO）を定めている。このICDは、ほぼ10年ごとに修正されており、現在に於いた第10回修正国際疾病分類（ICD-10）が使用されている。わが国では、ICD-10のまゝの一部改正の勧告であるICD-10（2013）に準拠した「疾病、傷害及び死因分類表」をもとに疾病、傷害及び死因の統計を行っている。

### 1 人口動態死因統計基本分類表（死因基本分類表）

ICD-10（2013）を基本とし、これに日本で独自に使用する細分類項目としての細分類項目を加えたものである。

### 2 死因分類表（死因簡単分類表）（133項目）

わが国の死因構造を全体として概観することを目的として、基本分類表リストを参考にして作成されたものである。死亡数が一定数以上認められ心が高いものが選択されている。

### 3 乳児死因分類表（乳児死因簡単分類表）（56項目）

乳児死亡について、重要な死因を把握するための分類である。なお、乳児の場合は、死因分類表を使用する。

### 4 死因順位及び乳児死因順位に用いる分類項目

(1) 死因順位に用いる分類項目（40項目）

(2) 乳児死因順位に用いる分類項目（28項目）

3因順位に用いる分類項目である。

基本分類コード
A00-A09
A15-A19
A40-A41
B15-B19
B20-B24
C00-C97
D00-D48
D50-D64
E10-E14
F01-F03
G00-G03
G12
G20
G30
H00-H59
H60-H95
I10-I15
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I52
I60-I69
I71
J09-J11
J12-J18
J20
J41-J44
J45-J46
K25-K27
K40-K46, K56
K70-K77
L00-L99
M00-M99
N00-N16
N17-N19
O00-O99
P00-P96
Q00-Q99
R54
R95
V01-X59
X60-X84
X85-Y09

「高血圧性疾患」に含まれる。

基本分類コード
A00-A09
A40-A41
B05
B15-B19
C00-C97
D00-D48
E40-E64
E70-E88
G00-G03
G12
G80
I01-I02.0, I05-I09, I20-I25, I27, I30-I51
I60-I69
J10-J11
J12-J18
J45-J46
K40-K46, K56
K70-K76
N17-N19
P05-P08
P10-P15
P20-P29
P35-P39
P50-P61
Q00-Q99
R95
V01-X59
X85-Y09

WHOが国際疾病分類（ICD）は1990年のWHO総会で採択され、平成28年からこのICDが障害及び死因の統計基本分類

項目を加えた分類に人口動態統計

を基にWHOの死亡製表用となるもの、国民、研究者等に関

し児死亡を全体として概観する